

CERTIFICADO DE ANÁLISIS CERTIFICATE OF ANALYSIS

Nº registro Laboratorio / lab record number: 2.22.6835 / v. 1



| Datos del cliente / customer data | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| PULSOZEX, S.L. | | | |
| Dirección / address | | | |
| LLOMA CABEÇOLS 33 | | | |
| CIF / NIF | Cód cliente / customer code | email | |
| B98883119 | 00.2354 | jaume@cannalegre.com | |
| Código postal code | Localidad / town - city | Provincia / province | País / State - country |
| 46400 | CULLERA | VALENCIA | ESPAÑA |

| | | | |
|---|----------|---|----------------|
| Descripción de muestra por el laboratorio Laboratory description | | VEGETAL | |
| Fecha recepción Entry date | 16/09/22 | Envase Container | SOBRE DE PAPEL |
| | | Transportado a CTAEX por Carried to Ctaex by | Mensajería |

Referencia del cliente / customer reference
P1 TIBORSI

| Determinación / parameter | Metodología / method | Resultado / result |
|---------------------------|----------------------|--------------------|
|---------------------------|----------------------|--------------------|

COMPOSICIONAL

Principios activos de plantas (Canabinoides) (%)

| | | |
|--|--------------|-------|
| Cannabidiol acid (CBDA) (%p/p) | HPLC PE-1938 | 4.54 |
| Cannabigerol (CBG) (%p/p) | HPLC PE-1938 | <0.01 |
| Cannabidiol (CBD) (%p/p) | HPLC PE-1938 | 0.32 |
| Cannabinol (CBN) (%p/p) | HPLC PE-1938 | <0.01 |
| Δ9-Tetrahydrocannabinol (THC) (%p/p) | HPLC PE-1938 | <0.01 |
| Δ9-Tetrahydrocannabinol acid (THCA) (%p/p) | HPLC PE-1938 | 0.21 |
| Cannabichromene (CBC) (%p/p) | HPLC PE-1938 | 0.05 |
| Cannabigerol Acid (CBGA) (%p/p) | HPLC PE-1938 | 0.05 |

Fecha de inicio de analisis / test start date: 16/09/22

Fecha de finalización de analisis / test end date: 21/09/22

Observaciones PLAZO DE ENTREGA DE RESULTADOS 5 DIAS
Remarks



Vº Bº Responsable de laboratorio **

En Villafranco del Gadiana, a 21/09/22

Los resultados contenidos en el presente documento sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo tal y como fueron recibidas en el laboratorio.

El laboratorio no se hace responsable de la información aportada por el cliente
La incertidumbre está calculada y a disposición del cliente

Queda prohibida la reproducción parcial del informe sin la aprobación por escrito del laboratorio
** Este documento ha sido firmado digitalmente por el técnico de laboratorio para probar su autenticidad

